出席停止のお知らせ

(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症)

目黒区立不動小学校長

年	組	

保護者様

お子様は、この度、学校で予防すべき感染症(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症)に罹り

ましたので、学校保健安全法第19条に則り、出席停止の措置をとります。 下記の出席停止期間について療養していただきますようお願いいたします。この措置は、お子様に十 分な休養を与え早く病気を治すことと、他の児童への感染を防ぐことを目的としています。この期間は 出席停止となり欠席扱いになりません。

なお、登校の際には下記の「出席停止解除願い」を保護者の方が記入し、担任まで提出してください。

※ 学校保健安全法第19条では、「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのあ る児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」と定めています。

インフルエンザ の出席停止期間

○インフルエンザ症状の**発症後5日**を経過し、**かつ症状軽快後2日**を経過するまでの期間を出席停止 とします。

(日数は、「発症日」と「症状が軽快した日」をそれぞれ0日として計算します。)

- ※症状軽快とは、薬剤等を使用せず、発熱等の諸症状が改善したことを指します。
- ※裏面に「出席停止期間早見表」を掲載しています。
- ○なお、発症後7日はマスクの着用をお願いします。これは、発症後7日まではウイルス排出の可能 性があるため、学校内での感染を防ぐためのものです。

新型コロナウイルス感染症 の出席停止期間

○新型コロナウイルス感染症の症状**発症後5日**を経過し、**かつ症状軽快後1日**を経過するまでの期間 を出席停止とします。

(日数は、「発症日」と「症状が軽快した日」をそれぞれ0日として計算します。)

- ※症状軽快とは、薬剤等を使用せず、発熱等の諸症状が改善したことを指します。
- ※裏面に「出席停止期間早見表」を掲載しています。
- ○なお、発症後10日はマスクの着用をお願いします。これは、発症後10日まではウイルス排出の 可能性があるため、学校内での感染を防ぐためのものです。

きりとりせん

出席停止解除願

目黒区立不動小学校長 あて

牛	<u>租</u>	<u>児里比名</u>	l		
ンフルエ	ンザ	型	•	П	新型コロナウイルス感染症

病 名	□ インフルエンザ 型 ・ □ 新型コロナウイルス感染症	
陽性の判断	□ 医師の診断 ・ □ 家庭での検査キットによる検査結果	
療養期間	年月日()~年月日()	
症 状 等	症状: 発症日:月日() 症状軽快日:月日()	
受診医療機関	※医療機関を受診した場合はご記入ください。 処方された薬品名()	

年 月 \Box 保護者氏名

(参考)

〇 インフルエンザ 出席停止期間早見表

P									
	発症日	発症後日数							
例	0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
発症後1日目に	発 症	症状軽快	軽快後 1日目	軽快後 2日目	発症後 4 日目	発症後 5日目	0		
症状が軽快	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
発症後2日目に	発 症	症状有り	症状軽快	軽快後 1日目	軽快後 2日目	発症後 5日目	0		
症状が軽快	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
発症後3日目に 症状が軽快	発 症	症状有り	症状有り	症状軽快	軽快後 1日目	軽快後 2日目	0		
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
発症後4日目に 症状が軽快	発 症	症状有り	症状有り	症状有り	症状軽快	軽快後 1日目	軽快後 2日目	0	
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	
発症後5日目に 症状が軽快	発 症	症状有り	症状有り	症状有り	症状有り	症状軽快	軽快後 1日目	軽快後 2日目	0
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能

〇 新型コロナウイルス感染症 出席停止期間早見表

	発症日	発症後日数							
	光延口								
例	〇日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
発症後1日目に	発 症	症状軽快	軽快後 1日目	発症後 3日目	発症後 4 日目	発症後 5日目	0		
症状が軽快	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
発症後2日目に	発 症	症状有り	症状軽快	軽快後 1日目	発症後 4 日目	発症後 5日目	0		
症状が軽快	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
発症後3日目に 症状が軽快	発 症	症状有り	症状有り	症状軽快	軽快後 1日目	発症後 5日目	0		
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
発症後4日目に 症状が軽快	発 症	症状有り	症状有り	症状有り	症状軽快	軽快後 1日目	0		
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
発症後5日目に 症状が軽快	発 症	症状有り	症状有り	症状有り	症状有り	症状軽快	軽快後 1日目	0	
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	
発症後6日目に 症状が軽快	発 症	症状有り	症状有り	症状有り	症状有り	症状有り	症状軽快	軽快後 1日目	0
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能