インフルエンザ 出席停止期間早見表

- ※「発症」とは、インフルエンザ様症状(発熱など)が始まった日のことです。病院を受診したときに医師に経過を話し、発症日を確認してください。発症した日は「〇日目」となります。
- ※「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」となっていますので、最短でも5日間の出席停止となります。 解熱した日によって出席停止期間が延期されますので、下の表に日付を当てはめて確認してください。

| / に日付を入れて算出する | | 発症〇日目 | 発症 1 日目 | 発症2日目 | 発症3日目 | 発症 4 日目 | 発症5日目 | 発症 6 日目 | 発症7日目 | 発症8日目 |
|---------------|-----------|-------|---------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|
| | | | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 例 | 発症当日に | 発熱/解熱 | 解熱後 1日 | 解熱後2日 | 発症後3日 | 発症後4日 | 発症後 5日 | 登校可能 | | |
| 1 | 熱が下がった場合 | | | 出席停 | 止期間 | | | | | |
| 例 | 発症後 1 日目に | 発熱 | 解熱 | 解熱後1日 | 解熱後2日 | 発症後4日 | 発症後5日 | 登校可能 | | |
| 2 | 熱が下がった場合 | | | 出席停 | 止期間 | | | | | |
| 例 | 発症後2日目に | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後1日 | 解熱後2日 | 発症後5日 | 登校可能 | | |
| 3 | 熱が下がった場合 | | | 出席停 | 止期間 | | | | | |
| 例 | 発症後3日目に | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1 日 | 解熱後2日 | 登校可能 | | |
| 4 | 熱が下がった場合 | | | 出席停 | 止期間 | | | | | |
| 例 | 発症後4日目に | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後1日 | 解熱後2日 | 登校可能 | |
| 5 | 熱が下がった場合 | | | 出 | 席停止期 | 間 | | | | |
| 例 | 発症後5日目に | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後1日 | 解熱後2月 | 登校可能 |
| 6 | 熱が下がった場合 | | | | 出 度 停 | 计期間 | | | | |

※これ以降は、解熱した日によって出席停止期間が延長されます。